

## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**N. 17N**

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

**Data: 05/11/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di novembre, nel proprio ufficio,

#### Il Direttore

Premesso che,  
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;  
con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;  
il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,

sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque denominate a questo Ente;

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico.

come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, il direttore è il responsabile unico.

dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 04/11/2024 di seguito allegato, si evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno del nulla osta.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero;

Visto il Regolamento del Parco del Conero;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000.

## DETERMINA

Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo del Comune competente:

<b>1 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2731</b>	<b>del</b>	03/09/2024
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 02/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	MELDOLESI STEFANO residente in VIA SELANDARI 1 - 60100 ANCONA (AN)			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	VARIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE N.33/2019_ RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO DI ADEGUAMENTO TIPOLOGICO (CPI13) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (CPI12) RECUPERO EDILIZIO (CPI14) FORTE PEZZOTTI ANCONA - VARIANTE domanda 2018/ 205 - DEL NULLA OSTA 15 del 20/07/2018			
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA DEL CONERO			

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

<b>2 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2767</b>	<b>del</b>	06/09/2024
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423), CAMERANO (00168600427),	<b>Rif. nota prot.</b>	929386	<b>del</b> 27/08/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE SPA			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	edis79073901 - aut 59811133_Realizzazione nuovo tratto di elettrodotto di Bassa tensione con contestuale demolizione di tratto aereo nel comune di Ancona e Camerano codice SGQ P00000242035271			
<b>Localizzazione</b>	CAMERANO VIA COLLE LAURO			

### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

<b>3 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2783</b>	<b>del</b>	09/09/2024
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 06/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	PIERUCCI DANIELE			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	richiesta per intervento in via Capri 4 _OPERE DI MUNUTENZIONE STRAORDINARIA, ACCORPAMENTO E FRAZIONAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI			
<b>Localizzazione</b>	numana via capri			

### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

<b>4 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2785</b>	<b>del</b>	09/09/2024
<b>Comune di</b>	SIROLO (00268450426)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 06/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	FIBERCOP SPA PER CONTO TIM SPA			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	SCIA AI SENSI ART.45 DLGS 259/03_ADEGUAMENTO SUB ESISTENTE TIM_AN23			
<b>Localizzazione</b>	sirolo via montefreddo			

**IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**, con le seguenti prescrizioni: tutte le nuove parabole ed anche quelle bianche di recente installazione, così come ogni altro elemento della struttura dovranno essere di colore verde.

<b>5 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2807</b>	<b>del</b>	11/09/2024
<b>Comune di</b>	SIROLO (00268450426)	<b>Rif. nota</b>	0	<b>del</b> 10/09/2024

		prot.			
<b>Ditta richiedente</b>	GRILLI MARCO, VERONICA, ANDREA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	VARIANTE ai lavori di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera "d" del DPR 380/2001 con vincolo di recupero dei caratteri tipici degli edifici esistenti di un complesso immobiliare ex-colonico autorizzati con Permesso di Costruire n.642/22 del 13/10/2022 e successive varianti, in Via Ancarano- VARIANTE domanda 2022/ 228 - DEL NULLA OSTA 19 del 28/07/2022 - VARIANTE domanda 2023/ 95 - DEL NULLA OSTA 4 del 24/03/2023 - VARIANTE domanda 2023/ 274 - DEL NULLA OSTA 16 del 17/10/2023				
<b>Localizzazione</b>	sirolo via ancaraano				

#### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

<b>6 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2808</b>	<b>del</b>	11/09/2024	
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE, SUAP NUMANA	<b>Rif. nota prot.</b>	18856	<b>del</b>	26/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	WIND				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	ADEGUAMENTO RADIO BASE WIND NUMANA PALACE RICHIESTA PARERE -				
<b>Localizzazione</b>	numana via litoranea				

**IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**, con le seguenti prescrizioni: visto lo spettro di ampliamento dell'impatto paesaggistico e le dimensioni dell'antenna e del sito di posizionamento dell'antenna, nel rispetto dell'art. 19 co. 2 del q.P. 02 del Piano del Parco le "strutture" previste dovranno essere mitigate attraverso la realizzazione di finto camino dello stesso colore dell'edificio su cui sono appoggiate.

<b>8 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2854</b>	<b>del</b>	13/09/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	13/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	ANCONAMBIENTE SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	RICHIESTA NULLA OSTA PARCO DEL CONERO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI VARANO LOCALITA' LA CROCE - ANCONAMBIENTE SPA				
<b>Localizzazione</b>	ancona frazione varano				

**IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**, con le seguenti prescrizioni:

si richiama il completo rispetto dell'art. 3.12 del regolamento del Parco e come indicato nell'allegato H, considerato il contesto, al fine di privilegiare luci calde (di colore ambrato), i LED dei corpi illuminanti dovranno avere temperatura di colore minore o uguale a 2700°K.

<b>10 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2884</b>	<b>del</b>	19/09/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	19/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	EDIS74057869 - AUT_57985615 da citare nell'oggetto delle risposte. Realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Bassa Tensione con relativa posa di nuovi C3M, in Frazione Montacuto nel Comune di Ancona (AN). Codice SGQ DA0000233293842. Richiesta rilascio Nulla Osta - RIESAME domanda 2024/ 129 - DEL NULLA OSTA 7 del 04/06/2024				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA MONTACUTO				

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

<b>12 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2948294</b>	<b>del</b>	26/09/2024	
-------------------	------------------------------------	----------------	------------	------------	--

		<b>9</b>			
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423),	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	25/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	EDIS80411857 - AUT_60086887 da citare sempre nell'oggetto delle risposte. Realizzazione di un nuovo sostegno su linea aerea esistente in Bassa Tensione, nel Comune di Ancona (AN). Codice SGQ DF0000243652049.				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA FRAZIONE MASSIGNANO				

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**, con la seguente prescrizione i nuovi sostegni devono essere verniciati come indicato nel Regolamento del Parco con colore RAL 8011.

<b>13 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2983</b>	<b>del</b>	27/09/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423),	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	26/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	EDIS80488341 - AUT_60087192 da citare nell'oggetto delle risposte. Realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato in Bassa Tensione e posa nuovo C3M e sostituzione di un cavo aereo in facciata su due condomini per allaccio impianto fotovoltaico, nel Comune di Ancona (AN). Codice SGQ P00000243721824.				
<b>Localizzazione</b>					

#### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

<b>14 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3058</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	07/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	VACCARINI MICHELA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	Richiesta N.O. art. 13 L. 394/91 per SOSTITUZIONE RECINZIONE DI UN CONDOMINIO, LUNGO I LATI A CONFINE CON VIA TRIESTE E VIA NAPOLI				
<b>Localizzazione</b>	numana via trieste				

#### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

<b>15 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3061</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	04/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	BUZZO MARCO				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	Richiesta Nulla Osta ai sensi del art. 13 della L.394 del 1991 avente per oggetto: AMPLIAMENTO DI VOLUME SEMINTERRATO IN EDIFICIO RESIDENZIALE A DESTINAZIONE CANTINA IN FORZA DELLA L.R. 19/2010 - "PIANO CASA"				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA MONTACUTO				

#### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

<b>16 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3072</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423), E-DISTRIBUZIONE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	07/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>					
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato in media tensione denominato Conero Golf per alimentare nuova cabina denominata Immobiliare H e sostituzione di un tratto di cavo aereo - EDIS80026731 - AUT_58593517				

<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA MONTACUTO

**IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**, con le seguenti prescrizioni: i lavori di interrimento della linea non dovranno interessare l'ambito agricolo dove è stata ipotizzata l'area di posa della cabina denominata Immobiliare H (il progetto per la realizzazione della cabina dovrà trovare collocazione a ridosso della viabilità di accesso) eventuali nuovi sostegni/pali devono essere verniciati come indicato nel Regolamento del Parco con colore RAL 8011.

<b>17 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3063306</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423),	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	04/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	EDIS80885383 - AUT_51273987 da citare nell'oggetto delle risposte. Interramento di due linee in Media Tensione, la prima denominata "Golf Club" N° DJ50-29507 e la seconda denominata "Monte Conero" N° DJ50-34598 con la conseguente demolizione delle medesime linee aeree, in Frazione Poggio nel Comune di Ancona (AN). Codice Atlante DJ5C230294 Richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza (fase di screening) (D.P.R. n. 357/1997 e Delib. G.R. n. 220/2010).				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **IL RILASCIO DEL NULLA OSTA** con le seguenti prescrizioni: la dismissione dei pali deve avvenire contestualmente ai lavori di realizzazione della linea interrata (condizione obbligatoria per la validità del presente nulla osta).

<b>19 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3086</b>	<b>del</b>	09/10/2024	
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	08/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	CROCE BIANCA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	richiesta nulla osta_RIQUALIFICAZIONE SEDE P.A. CROCE BIANCA NUMANA STANZIATE DALLA REGIONE MARCHE.				
<b>Localizzazione</b>	numana via montalbano				

#### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

<b>20 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3104</b>	<b>del</b>	11/10/2024	
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	09/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	CHERUBINI DANIELE				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	richiesta nulla osta_CHIUSURA PARZIALE DEL PORTICO, GIÀ FACENTE PARTE DI CUBATURA ABITATIVA, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, DA PORTICO A ABITAZIONE.				
<b>Localizzazione</b>	sirolo via delle ginestre				

**IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**, con le seguenti prescrizioni: precisato che, ad eccezione delle persiane, tutto l'immobile compresi i montanti della nuova finestratura dovrà avere colorazione bianca; le vetrate nella parte alta della finestratura (sopra il montante), vista la grande estensione delle stesse, dovranno essere di tipo opaco nel rispetto dell'allegato H del regolamento del Parco.

<b>21 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3107</b>	<b>del</b>	11/10/2024	
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	10/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	SANTINELLI ANGELA				
<b>Oggetto</b>	richiesta nulla osta per OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE INTERNA				

<i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	ED ESTERNA
<b>Localizzazione</b>	numana via litoranea

**IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

<b>23 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3127</b>	<b>del</b>	14/10/2024
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 11/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	MORELLI MARCO			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per:</i>	richiesta nulla osta			
<b>Localizzazione</b>				

**IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

*Le determinazioni sopra indicate sono formulate esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.*

*La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Pianificazione per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.*

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

	<p style="text-align: center;"><b>ENTE Parco Regionale del Conero</b> Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN)</p>	<p style="text-align: center;"><b>VERBALE N. 164</b> <b>COMMISSIONE TECNICA</b> <b>SEDUTA DEL 04/11/2024</b></p>
---	---	--

Il giorno 04/11/2024 alle 12:00 si è riunita la Commissione Interna formata dal direttore Marco Zannini e l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico come previsto nella Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009, che esprime i seguenti pareri:

<b>1 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2731</b>	<b>del</b>	03/09/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423),	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	02/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	MELDOLESI STEFANO residente in VIA SELANDARI 1 - 60100 ANCONA (AN)				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	VARIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE N.33/2019_ RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO DI ADEGUAMENTO TIPOLOGICO (CPI13) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (CPI12) RECUPERO EDILIZIO (CPI14) FORTE PEZZOTTI ANCONA - VARIANTE domanda 2018/ 205 - DEL NULLA OSTA 15 del 20/07/2018				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA DEL CONERO				

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>2 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2767</b>	<b>del</b>	06/09/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423), CAMERANO (00168600427),	<b>Rif. nota prot.</b>	929386	<b>del</b>	27/08/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	edis79073901 - aut 59811133_Realizzazione nuovo tratto di elettrodotto di Bassa tensione con contestuale demolizione di tratto aereo nel comune di Ancona e Camerano codice SGQ P00000242035271				
<b>Localizzazione</b>	CAMERANO VIA COLLE LAURO				

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>3 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2783</b>	<b>del</b>	09/09/2024	
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	06/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	PIERUCCI DANIELE				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta per intervento in via Capri 4 _OPERE DI MUNUTENZIONE STRAORDINARIA, ACCORPAMENTO E FRAZIONAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI				
<b>Localizzazione</b>	numana via capri				

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>4 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2785</b>	<b>del</b>	09/09/2024	
<b>Comune di</b>	SIROLO (00268450426)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	06/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	FIBERCOP SPA PER CONTO TIM SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di</i>	SCIA AI SENSI ART.45 DLGS 259/03_ADEGUAMENTO SUB ESISTENTE TIM_AN23				

<i>Nulla Osta per :</i>	
<b>Localizzazione</b>	sirolo via montefreddo

**FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA**

tutte le nuove parabole ed anche quelle bianche di recente installazione, così come ogni altro elemento della struttura dovranno essere di colore verde.

<b>5 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2807</b>	<b>del</b>	11/09/2024
<b>Comune di</b>	SIROLO (00268450426)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 10/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	GRILLI MARCO, VERONICA, ANDREA			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	VARIANTE ai lavori di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera "d" del DPR 380/2001 con vincolo di recupero dei caratteri tipici degli edifici esistenti di un complesso immobiliare ex-colonico autorizzati con Permesso di Costruire n.642/22 del 13/10/2022 e successive varianti, in Via Ancarano- VARIANTE domanda 2022/ 228 - DEL NULLA OSTA 19 del 28/07/2022 - VARIANTE domanda 2023/ 95 - DEL NULLA OSTA 4 del 24/03/2023 - VARIANTE domanda 2023/ 274 - DEL NULLA OSTA 16 del 17/10/2023			
<b>Localizzazione</b>	sirolo via ancavano			

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>6 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2808</b>	<b>del</b>	11/09/2024
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE, SUAP NUMANA	<b>Rif. nota prot.</b>	18856	<b>del</b> 26/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	WIND			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	ADEGUAMENTO RADIO BASE WIND NUMANA PALACE RICHIESTA PARERE -			
<b>Localizzazione</b>	numana via litoranea			

**FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA**

visto lo spettro di ampliamento dell'impatto paesaggistico e le dimensioni dell'antenna e del sito di posizionamento dell'antenna, nel rispetto dell'art. 19 co. 2 del q.P. 02 del Piano del Parco le "strutture" previste dovranno essere mitigate attraverso la realizzazione di finto camino dello stesso colore dell'edificio su cui sono appoggiate.

<b>7 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2847</b>	<b>del</b>	13/09/2024
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 13/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	AKTANKA YURIY			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta nulla osta e valutazione di incidenza_per procedimento PDC - Permesso di costruire INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO DI ADEGUAMENTO TIPOLOGICO DEGLI EDIFICI EXTRAURBANI CON AMPLIAMENTO DELLA PORZIONE DI EPOCA RECENTE (L.R. 21/12/2010 N.19 - PIANO CASA) E CAMBIO D'USO EDIFICIO EX COLONICO IN FRAZIONE MASSIGNANO, 80 - PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE			
<b>Localizzazione</b>	ANCONA FRAZIONE MASSIGNANO			

**RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA**

rispetto alle competenze dell'ufficio Pianificazione si richiedono le seguenti integrazioni:

- planimetria generale con individuazione dei materiali allo stato attuale e dei materiali previsti in progetto;
- verifica del raggiungimento del BAF obiettivo seguendo le indicazioni operative per la misurazione della permeabilità dei suoli come schematizzato nell'Allegato N - Indice BAF come previsto all'art. 3.25 del regolamento del Parco con planimetrie esplicative delle aree interessate;
- progetto di dettaglio del biolago progettato con relazione tecnica descrittiva ed elaborati puntuali in scala adeguata e verifica del rispetto di quanto indicato all'art. 3.9.3 del regolamento del Parco;
- sezioni territoriali ante e post operam secondo le linee di sezione indicate della planimetria generale AR 01 dello stato progettuale e della zona dove verrebbe inserito la pensilina per autovetture; dovranno essere

sovrapposte le due linee (SF e SP) con indicate le eventuali differenze di altezza e di alterazione dello stato di fatto;

e) elaborati descrittivi del pergolato (con verifica del rispetto dell'art. 3.8.2 del Regolamento del Parco) e del cancello.

Rispetto alle competenze dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale:

Premesso che l'analisi del SFN del MeVI al paragrafo 2.2.2 "Fauna, Flora e Vegetazione, Ecosistemi, Paesaggio Agrario" non è condivisibile in quanto sottovaluta diversi impatti dell'intervento sulla fauna. Ad esempio, non vengono presi in considerazione gli impatti negativi conseguenti alla ristrutturazione dell'edificio e al disturbo antropico di tipo "permanente" a seguito della ripresa di un'assidua e costante frequentazione umana, che comportano perdita di siti rifugio e quindi di habitat di specie.

In relazione all'"incremento della presenza antropica" e all'"incremento del traffico" il MeVI considera che "Non ci saranno incrementi (...), in quanto trattasi di una semplice ristrutturazione di beni immobili già esistenti", mentre in realtà l'edificio è da tempo disabitato ("La casa risulta in abbandono dal 1980 circa" – rif. Relazione Tecnica) e ospita diverse specie animali anche di interesse comunitario, come evidenziato dalla Relazione Faunistica;

Per quanto sopra si chiede di integrare la documentazione come segue:

- approfondimento chiropterologico volto a "verificare tramite osservazione all'imbrunire e registrazione con bat detector nel periodo giugno-luglio", così da "verificare la presenza di pipistrelli (specie e n. di individui) nel punto 3" (rif. Relazione Faunistica). Considerato che le Linee guida ISPRA per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche del 2008 (scaricabili al link <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/linee-guida-per-la-conservazione-dei-chiroteri>) riportano a pag. 81, tra i riferimenti normativi per la tutela, il divieto di distruggere tutti i tipi di rifugio utilizzati dai chiroteri (di riproduzione, di sosta e di riposo) e a pag. 147, nel paragrafo dedicato alla perizia chiropterologica, è scritto che "Misure di compensazione dall'esito non prevedibile quali, ad esempio, la predisposizione di potenziali rifugi alternativi, non dovranno mai essere considerate soluzioni di valore paragonabile alla salvaguardia dei rifugi già esistenti e dovranno essere commisurate alla loro reale efficacia, in particolare per la specie interessata dall'intervento", è necessario che gli ulteriori approfondimenti riescano ad identificare le specie di chiroteri presenti (per "presenza si intende frequentazione in un qualsiasi periodo dell'anno), determinare il numero di individui presenti, il periodo stagionale in cui viene utilizzato il sito, l'ubicazione dei chiroteri al suo interno e l'individuazione degli accessi e delle vie di transito da essi impiegati per l'utilizzo del sito (rif. pag. 143 Linee Guida ISPRA).
- Studio di Incidenza redatto in conformità alle Linee Guida Regionali, a firma di un faunista esperto in chiroteri e mammiferi in generale;
- una tavola grafica che rappresenti tutti i tracciati dei sotto-servizi da realizzare, con relative aree oggetto di scavo, in sovrapposizione con il rilievo del verde esistente (con relativa area di rispetto ai sensi dell'art. 5.5 per gli esemplari arborei e arbustivi) e con foto aerea recente; perimetri degli edifici allo stato attuale e di progetto (con indicazione dell'area soggetta a scavi per la realizzazione delle fondamenta); per le piante che subiscono interferenze in relazione all'area di rispetto di cui all'art. 5.5 del Regolamento, indicazione della distanza della pianta dalla "causa di interferenza", (es. ciglio degli sbancamenti previsti), eventuali aree soggette a riporti o sbancamenti di terreno; confini dell'area di cantiere al di fuori della quale non è previsto alcun intervento (nemmeno movimentazione o deposito temporaneo di macchine e materiali); nella tavola dovrà essere riportata la legenda completa di tutti i segni grafici rappresentati;
- modifiche del progetto al fine di prevedere dei rifugi per chiroteri anche all'interno dell'edificio, ad esempio progettando, in collaborazione con il faunista, dei sottotetti accessibili ai chiroteri nei tre bagni al primo piano; gli elaborati progettuali inoltre dovranno evidenziare il recepimento delle indicazioni di cui all'Allegato H del Regolamento del Parco e della Relazione Faunistica (posizione delle cassette nido, ecc.);
- progetto dell'impianto di illuminazione esterno, con tutti i dettagli (tipologia di lampade, tipologia, altezza e posizione dei corpi illuminanti, ecc.) e le specifiche in merito ai dispositivi previsti per ridurre tempi e spazi soggetti ad illuminazione notturna (individuazione dei diversi settori ecc.), al fine sia di poterne valutare la conformità al Regolamento, sia di poter valutare gli impatti negativi nei confronti dei chiroteri;

- cronoprogramma che evidenzia in particolare la “finestra temporale” in cui sarà possibile iniziare i lavori, prevedendo anche le azioni volte a far cambiare tana agli isticci, e la verifica chiropterologica subito prima della demolizione, come indicato nella Relazione Faunistica;
- Per quanto riguarda la relazione e le tavole del verde si chiede di verificare la possibilità di mantenere gli esemplari di sambuco di grandi dimensioni (diametro 12 cm secondo quanto riportato nella relazione); di verificare la disponibilità sul mercato di materiale vegetale ricavato da germoplasma (semi e/o talee) del Conero e di aggiornare di conseguenza l'elenco delle specie previste nel progetto del verde, tenendo conto anche che solamente il *Cistus creticus* ed il *Cistus salvifolius* sono presenti al Conero (rif. “The vascular flora of Conero Regional Nature Park (Marche, Central Italy)”, Biondi et al., 2012). Si consiglia quindi di rivolgersi ai vivai Amap che dispongono di piantine ottenute da semi o talee prelevati nel territorio del Parco del Conero o comunque della Regione Marche;  
Si ribadisce infine che è “vietato alterare le quote di terreno nell'intorno delle ceppaie degli alberi” (nella relazione è riportato sia il divieto, ma anche che “qualora necessario si dovrà effettuare particolare attenzione nell'evitare soffocamento delle radici tramite apposizione di materiale traspirante e/o sistemi di protezione e tutela della ceppaia.”); eventuali previsioni di sbancamenti o riporti che potrebbero alterare la quota del terreno al colpetto dovranno quindi essere modificate.
- maggiori dettagli (materiali, dimensioni, posizione, ecc.) riguardo sia al “grigliato inerbato per giardino carrabile” citato a pag. 43 sia riguardo alle recinzioni (esistenti e nuove) in quanto a pag. 43 il MeVI riporta che “Non sono previste nuove recinzioni, ma siepi di confine” mentre a pag. 47 dà indicazioni per “eventuali recinzioni”; si ritiene importante, per le implicazioni ecologiche sottese, che anche eventuali interventi di “rinnovo” delle recinzioni esistenti siano contemplate nel progetto e in particolare che anche per le recinzioni eventualmente esistenti si tenga conto delle necessità di passaggio della fauna;
- Per quanto riguarda le specie per la fitodepurazione si suggerisce di fare riferimento alla pubblicazione “The vascular flora of Conero Regional Nature Park” (Marche, Central Italy) di E. Biondi, L. Gubellini, M. Pinzi & S. Casavecchia (Fl. Medit. 22: 67-167 - 2012) al fine di individuare eventuali altre specie adatte alla fitodepurazione come ad esempio potrebbero essere *Juncus inflexus*, *Mentha aquatica*, *Sparaganium erectum*, *Carex pendula* e *Schoenoplectus tabernaemontani*, riportate per il Conero. Per quanto riguarda *Iris pseudacorus* e *Schoenoplectus lacustris* (*Scirpus l.*) potranno essere utilizzate poiché, pur non essendo riportate per il Conero, sono riportate tra le specie spontanee per le Marche. Per lo stesso motivo sono ammesse anche *Eleocharis palustris* e *Bolboschoenus maritimus*, riportate per i guazzi di Porto Recanati. Nel rispetto del Regolamento del Parco il germoplasma dovrà avere provenienza locale, e il progetto dovrà indicare le modalità di reperimento delle piantine;

Per quanto riguarda gli interventi sul verde e le sistemazioni esterne si chiede infine di fissare un sopralluogo sul posto per la verifica dello stato attuale della componente vegetazionale, da realizzarsi successivamente alla consegna degli elaborati aggiornati.

<b>8 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2854</b>	<b>del</b>	13/09/2024
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 13/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	ANCONAMBIENTE SPA			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RICHIESTA NULLA OSTA PARCO DEL CONERO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI VARANO LOCALITA' LA CROCE - ANCONAMBIENTE SPA			
<b>Localizzazione</b>	ancona frazione varano			

**FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA**

si richiama il completo rispetto dell'art. 3.12 del regolamento del Parco e come indicato nell'allegato H, considerato il contesto, al fine di privilegiare luci calde (di colore ambrato), i LED dei corpi illuminanti dovranno avere temperatura di colore minore o uguale a 2700°K.

<b>9 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2874</b>	<b>del</b>	18/09/2024
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	154655	<b>del</b> 17/09/2024

<b>Ditta richiedente</b>	DE STEFANO VINCENZO residente in FRAZIONE MONTACUTO 53 - 60100 ANCONA
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta Nulla Osta Parco del Conero_de stefano vincenzo, per procedimento PDC - Permesso di costruire TITOLI ABILITATIVI -VARIAZIONE SOSTANZIALE PER MODIFICA DELLA SAGOMA (ABBASSAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI CM.35 NEL PROSPETTO E DUE LATI) RIFERITO AL P.D.C. N. 013/2003 E SUQ VARIANTE, CON AGIBILITÀ GIÀ RILASCIATA ALL'EPOCA. - PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE.
<b>Localizzazione</b>	

**RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA**

La pratica dovrà essere integrata da relazione tecnica ed inoltre visto che l'intervento è localizzato all'interno della Rete Natura 2000 (zone SiC e ZPS), va presentato il Format ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, per la verifica dell'intervento rispetto alla soglia di significatività dell'incidenza e quindi se sarà possibile escluderlo dalle procedure della Valutazione Appropriata di incidenza.

<b>10 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2884</b>	<b>del</b>	19/09/2024
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 19/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	EDIS74057869 - AUT_57985615 da citare nell'oggetto delle risposte. Realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Bassa Tensione con relativa posa di nuovi C3M, in Frazione Montacuto nel Comune di Ancona (AN). Codice SGQ DA0000233293842. Richiesta rilascio Nulla Osta - RIESAME domanda 2024/ 129 - DEL NULLA OSTA 7 del 04/06/2024			
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA MONTACUTO			

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>11 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2891</b>	<b>del</b>	20/09/2024
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 20/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	BONTEMPI MICHELE			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.13 della L.394 del 1991 avente per oggetto: INTERVENTO IN VARIANTE A PERMESSO DI COSTRUIRE N.51/2023 DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA A SEGUITO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN VIA DEL CONERO N.64, FOGLIO 159 PART.150 SUB.2-3-4-5 E PART.149, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA1, LETT.D) DEL D.P.R.380/01 E AI SENSI DELL'ART.2 DELLA L.R.22/2009("PIANOCASA")- RIESAME domanda 2023/ 1 - VARIANTE domanda 2023/ 113 - DEL NULLA OSTA 4 del 24/03/2023 - RIESAME domanda 2023/ 138 - VARIANTE domanda 2023/ 230			
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA DEL CONERO			

**RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA**

- a) verifica del raggiungimento del BAF obiettivo seguendo le indicazioni operative per la misurazione della permeabilità dei suoli come schematizzato nell'Allegato N - Indice BAF come previsto all'art. 3.25 del regolamento del Parco (inoltre si precisa che le sistemazioni esterne devono in ogni caso essere verificate rispetto a quanto disciplinato dall'art. 3.21 del regolamento del Parco in particolare rispetto alle caratteristiche peculiari delle "aie" delle case in territorio extraurbano\_ se ne chiede disamina puntuale);
- b) sistemazione del progetto illuminotecnico secondo quanto di seguito indicato:  
nel rispetto di quanto indicato all'art.14.4 e nell'allegato H del regolamento del Parco non si autorizzano gli apparati illuminotecnici indicati come "A illuminazione da ramo alberi" e "B illuminazione chioma dal basso" e la zona del laghetto deve essere priva di luci che la possono illuminare in maniera diretta come la tipologia G prevista in quanto non sono tipologie consone con i valori ecologici e paesaggistici qui rilevati ed hanno flusso di illuminazione diretto verso il cielo e verso alberi e aree naturali.

le altre luci dovranno avere colorazione ambrata; considerato l'ambito non sono ammessi LED maggiore di 2'500K e lo spettro luminoso deve essere concentrato attorno ai 590nm (comunque maggiore di 585nm); devono essere utilizzati timer, dimmer e sensori di movimento per la regolazione della luce in quanto da attivare quando strettamente necessario (in particolare i sensori di movimento dovranno essere previsti per la tipologia I che deve rimanere spenta quando la zona non è interessata dal passaggio di mezzi o persone in questa zona e la tipologia E oltre ai sensori non dovrà prevedere l'accensione oltre le ore 22) \_va indicato nel progetto illuminotecnico.

- c) Verificare la possibilità dell'uso di un materiale diverso del "calcestruzzo" ("cls" nelle tavole riportate nell'elaborato "Progetto del biolago balneabile") visto il contesto ambientale in cui l'intervento si inserisce;
- d) Riguardo alle specie indicate per la fitodepurazione va indicato il luogo e le modalità di reperimento del materiale vegetale;
- e) Riguardo al progetto del verde si chiede di specificare le specie delle piante officinali scelte;
- f) Particolari costruttivi dei bordi perimetrali del biolago, in quanto deve essere garantito un agevole passaggio della piccola fauna in entrata e uscita;
- g) Verifica delle dimensioni della zona balneabile e quella della fitodepurazione in riferimento al regolamento del parco e se nel caso almeno su uno dei due lati dell'area dedicata alla fitodepurazione un'ampiezza maggiore di quella in progetto per assicurare delle zone più ampie e una maggiore superficie totale per la fitodepurazione, inoltre sempre su almeno uno dei due lati dovrà essere garantito un collegamento con vegetazione erbacea tra il biolago e le aree a prato della corte dell'edificio;
- h) Tavola di progetto contenente le prescrizioni rilasciate con determina 4N/2023.

<b>12 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2948294</b>	<b>del</b>	26/09/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423), E-DISTRIBUZIONE SPA	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	25/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	EDIS80411857 - AUT_60086887 da citare sempre nell'oggetto delle risposte. Realizzazione di un nuovo sostegno su linea aerea esistente in Bassa Tensione, nel Comune di Ancona (AN). Codice SGQ DF0000243652049.				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA FRAZIONE MASSIGNANO				

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA e con la seguente prescrizione** i nuovi sostegni devono essere verniciati come indicato nel Regolamento del Parco con colore RAL 8011.

<b>13 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>2983</b>	<b>del</b>	27/09/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423), E-DISTRIBUZIONE SPA	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	26/09/2024
<b>Ditta richiedente</b>	E-DISTRIBUZIONE SPA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	EDIS80488341 - AUT_60087192 da citare nell'oggetto delle risposte. Realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato in Bassa Tensione e posa nuovo C3M e sostituzione di un cavo aereo in facciata su due condomini per allaccio impianto fotovoltaico, nel Comune di Ancona (AN). Codice SGQ P00000243721824.				
<b>Localizzazione</b>					

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>14 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3058</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	07/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	VACCARINI MICHELA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	Richiesta N.O. art. 13 L. 394/91 per SOSTITUZIONE RECINZIONE DI UN CONDOMINIO, LUNGO I LATI A CONFINE CON VIA TRIESTE E VIA NAPOLI				
<b>Localizzazione</b>	numana via trieste				

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>15 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3061</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	04/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	BUZZO MARCO				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	Richiesta Nulla Osta ai sensi del art. 13 della L.394 del 1991 avente per oggetto: AMPLIAMENTO DI VOLUME SEMINTERRATO IN EDIFICIO RESIDENZIALE A DESTINAZIONE CANTINA IN FORZA DELLA L.R. 19/2010 - "PIANO CASA"				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA MONTACUTO				

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>16 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3072</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423), E-DISTRIBUZIONE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	07/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>					
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato in media tensione denominato Conero Golf per alimentare nuova cabina denominata Immobiliare H e sostituzione di un tratto di cavo aereo - EDIS80026731 - AUT_58593517				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA MONTACUTO				

**FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA**

i lavori di interrimento della linea non dovranno interessare l'ambito agricolo dove è stata ipotizzata l'area di posa della cabina denominata Immobiliare H (il progetto per la realizzazione della cabina dovrà trovare collocazione a ridosso della viabilità di accesso) eventuali nuovi sostegni/pali devono essere verniciati come indicato nel Regolamento del Parco con colore RAL 8011.

<b>17 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3063306 4</b>	<b>del</b>	07/10/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423), E-DISTRIBUZIONE SPA	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b>	04/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>					
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	EDIS80885383 - AUT_51273987 da citare nell'oggetto delle risposte. Interramento di due linee in Media Tensione, la prima denominata "Golf Club" N° DJ50-29507 e la seconda denominata "Monte Conero" N° DJ50-34598 con la conseguente demolizione delle medesime linee aeree, in Frazione Poggio nel Comune di Ancona (AN). Codice Atlante DJ5C230294 Richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza (fase di screening) (D.P.R. n. 357/1997 e Delib. G.R. n. 220/2010).				
<b>Localizzazione</b>	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

visto il Format presentato ai sensi del par. 6.1/6.2 delle linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020, si esclude l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata in quanto considerato al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza e **FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA** e la dismissione dei pali deve avvenire contestualmente ai lavori di realizzazione della linea interrata (condizione obbligatoria per la validità del presente nulla osta).

<b>18 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3080</b>	<b>del</b>	09/10/2024	
<b>Comune di</b>	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	<b>Rif. nota prot.</b>	166479	<b>del</b>	07/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	ZINCANI MARCO residente in GUGLIELMO MARCONI 6 - BOLOGNA				
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RICHIESTA DI NULLA OSTA AL PARCO DEL CONERO PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI VOLUME ENTRO IL 20% DI FABBRICATI ACCESSORI AD USO AUTORIMESSE E CANTINE, SITUATI IN FRAZIONE POGGIO, VIA POGGIO 43/A - RIESAME domanda 2024/ 118				

<b>Localizzazione</b>	ANCONA FRAZIONE POGGIO
-----------------------	------------------------

**SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA**

da sottoporre alla commissione tecnica

<b>19 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3086</b>	<b>del</b>	09/10/2024
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 08/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	CROCE BIANCA			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta nulla osta_RIQUALIFICAZIONE SEDE P.A. CROCE BIANCA NUMANA STANZIATE DALLA REGIONE MARCHE.			
<b>Localizzazione</b>	numana via montalbano			

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>20 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3104</b>	<b>del</b>	11/10/2024
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 09/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	CHERUBINI DANIELE			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta nulla osta_CHIUSURA PARZIALE DEL PORTICO, GIÀ FACENTE PARTE DI CUBATURA ABITATIVA, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, DA PORTICO A ABITAZIONE.			
<b>Localizzazione</b>	sirolo via delle ginestre			

**FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA**

precisato che, ad eccezione delle persiane, tutto l'immobile compresi i montanti della nuova finestratura dovrà avere colorazione bianca;

le vetrate nella parte alta della finestratura (sopra il montante), vista la grande estensione delle stesse, dovranno essere di tipo opaco nel rispetto dell'allegato H del regolamento del Parco.

<b>21 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3107</b>	<b>del</b>	11/10/2024
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 10/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	SANTINELLI ANGELA			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta nulla osta per OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE INTERNA ED ESTERNA			
<b>Localizzazione</b>	numana via litoranea			

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

<b>22 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3115</b>	<b>del</b>	11/10/2024
<b>Comune di</b>	SIROLO (00268450426)	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 11/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	DE LORENZO MANOLA			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	INSTALLAZIONE n.6 CARTELLI PUBBLICITARI presso l'immobile sito in Via Gaudenti n.10,			
<b>Localizzazione</b>	sirolo via gaudenti			

**SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA**

da sottoporre alla commissione tecnica

<b>23 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	<b>3127</b>	<b>del</b>	14/10/2024
<b>Comune di</b>	NUMANA SUE	<b>Rif. nota prot.</b>	0	<b>del</b> 11/10/2024
<b>Ditta richiedente</b>	MORELLI MARCO			

<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta nulla osta
<b>Localizzazione</b>	

**FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA**

**Sirolo, li 04/11/2024**

**ZANNINI Dott. Marco**

**CARAVAGGI VIVIAN Dott. Arch. Ludovico**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 05/11/2024

UFF. PIANIFICAZIONE  
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/11/2024 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini